

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二类医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	クールワンかぜゴールド
2	成分・分量	9錠(大人1日量)中の有効成分: イブプロフェン 450mg、クレマスチンフマル酸塩 1.34mg、 ジヒドロコデインリン酸塩 22mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 60mg、 ブロムヘキシン塩酸塩 12mg、無水カフェイン 75mg
3	用法・用量	大人(15歳以上)1回3錠、1日3回、食後なるべく30分以内に服用 15歳未満は服用しない
4	効能・効果	かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、悪寒、頭痛、鼻水、鼻づまり、くしゃみ、せき、 たん、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	してはいけないこと 1. 次の人は服用しないでください。 (1)本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 (2)本剤又は他のかぜ薬、解熱鎮痛薬を服用してぜんそくを起こしたことがある人 (3)15歳未満の小児 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他のかぜ薬、解熱鎮痛薬、鎮静薬、鎮咳去痰薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用 内服薬、乗物酔い薬、アレルギー用薬) 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 4. 授乳中の方は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけて下さい。 5. 服用時は飲酒しないでください。 6. 長期連用しないでください。 次の人は服用前にご相談ください。 (1)医師又は歯科医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)高熱、排尿困難の症状のある人 (7)甲状腺機能障害、糖尿病、心臓病、高血圧、肝臓病、腎臓病、緑内障、全身性 エリテマトーデス、混合性結合組織病の診断を受けた人 (8)胃・十二指腸潰瘍、潰瘍性大腸炎、クローン氏病にかかったことのある人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師
または登録販売者にご相談下さい。