

医薬品を正しく購入するための

説明文書

指定第二類医薬品

使用前には必ず添付文書を読んで下さい

1	名称	クールワンせき止め
2	成分・分量	12錠(大人1日量)中の有効成分: L-カルボシステイン 750mg、ジヒドロコデインリン酸塩 30mg、 ノスカピン 60mg、dl-メチルエフェドリン塩酸塩 75mg、 クロルフェニラミンマレイン酸塩 12mg
3	用法・用量	大人(15歳以上)は1回4錠、8~14歳は1回2錠を1日3回食後に服用 8歳未満は服用しない
4	効能・効果	せき、たん
5	保健衛生上の 危害を防止 するために 必要な事項	してはいけないこと 1. 次の人は服用しないでください。 本剤によるアレルギー症状を起こしたことがある人 2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も服用しないでください。 他の鎮咳去痰薬、かぜ薬、解熱鎮痛薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬(鼻炎用内服薬、 乗物酔い薬、アレルギー用薬)、鎮静薬 3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください。 4. 授乳中の人は本剤を服用しないか、本剤を服用する場合は授乳をさけてください。 次の人は服用前にご相談ください。 (1)医師の治療を受けている人 (2)妊婦又は妊娠していると思われる人 (3)高齢者 (4)本人又は家族がアレルギー体質の人 (5)薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人 (6)高熱、排尿困難の症状のある人 (7)高血圧、心臓病、糖尿病、緑内障、肝臓病、甲状腺機能障害の診断を受けた人
6	薬剤師または 登録販売者が 必要と判断 する事項	

〔注意事項〕

1. 本紙の内容は、お客様が医薬品を購入・選択時に、役立たせるために必要な情報です。
2. 情報提供が不必要とされるお客様には、申し出により情報提供は行いません。
3. 使用後、体調に変化等があった場合(副作用など)には使用を中止し、すぐに購入された店舗の薬剤師または登録販売者にご相談下さい。