

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。  
また、必要なときに読めるよう大切に保管してください。

複合胃腸薬

食べすぎ、飲みすぎ、胃のもたれなどに消化酵素配合のキョーリン胃腸薬

# ハイミロン21

第2類  
医薬品

ハイミロン21は、デンプン、タンパク質、脂肪の消化を行う3つの消化酵素と、脂肪の消化を助けるウルソデオキシコール酸に5つの健胃生薬を配合した現代の食生活にマッチした複合胃腸薬です。これらの成分により、食べすぎ、飲みすぎ、胃のもたれなどに優れた効果を発揮します。



## 使用上の注意



### 相談すること

1. 次の人は服用前に医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 医師の治療を受けている人
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
- (3) 本人又は家族がアレルギー体質の人
- (4) 薬によりアレルギー症状を起こしたことがある人



2. 次の場合は、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師又は薬剤師にご相談ください。

- (1) 服用後、次の症状があらわれた場合

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

- (2) 2週間位服用しても症状がよくなる場合

## 効能

はきけ(むかつき)、胃のむかつき、二日酔・悪酔のむかつき、嘔気、悪心)、もたれ(胃もたれ)、食べすぎ(過食)、飲みすぎ(過飲)、食欲不振(食欲減退)、胃弱、胸やけ、胸つかえ、嘔吐、消化促進、消化不良、消化不良による胃部・腹部膨満感

## 用法・用量

下記の1回量を1日3回食前又は食後に服用してください。

年齢	1回服用量	1日服用回数
大人(15歳以上)	1包	3回
11~14歳	2/3包	
8~10歳	1/2包	
5~7歳	1/3包	
5歳未満	服用しないでください	

### 〈用法・用量に関連する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

▼裏面につづく

## 成分・分量


3包（大人1日量）中に次の有効成分を含んでいます。

		量	含	分	用	成	作
利胆剤	ウルソデオキシコール酸	60mg	肝臓に働き胆汁の分泌を促進し（利胆作用）、脂肪の消化を助けます。				
	消化酵素剤						
	ピオチアスターゼ1000	50mg	炭水化物やタンパク質を消化する酵素で、食べすぎ、胃もたれ、消化不良を改善します。				
	プロザイム	20mg					
	リパーゼAP6	45mg	脂肪を消化する酵素で、食べすぎ、胃もたれ、消化不良を改善します。				
健胃生薬	ケイヒ末	240mg	芳香性健胃生薬で、弱った胃腸の働きを回復し、吐き気やむかつきなどの症状を緩和します。				
	ウイキョウ末	60mg					
	ショウキョウ末	60mg					
	ゲンチアナ末	50mg	苦味健胃薬で食欲不振、消化不良を改善します。				
オウレン末	120mg						

添加物として、L-メントール、ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム及び乳糖を含みます。

## 保管及び取扱い上の注意

- 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。  
（誤用の原因になったり品質が変わることがあります。）
- 1包を分割した残りを服用する場合には、袋の口を折り返して保管し、2日以内に服用してください。
- 使用期限を過ぎた製品は、服用しないでください。



副作用被害救済制度のお問い合わせ先  
 (独) 医薬品医療機器総合機構  
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>  
 電話 0120-149-931 (フリーダイヤル)

本製品についてのお問い合わせは、お買い求めのお店又は下記にお願い申し上げます。

杏林製薬株式会社 学術部  
 電話 03 (3293) 3412

受付時間: 9:00~17:00 (土、日、祝日を除く)

\* 発売元 **杏林製薬株式会社**  
 東京都千代田区神田駿河台2丁目5番地

\* 製造販売元 **テイカ製薬株式会社**  
 富山市荒川一丁目3番27号